L'ALTRA®
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

L'ALTRA PIETRA

THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

L'ALTRA® PIETRA

THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

HIGH THICKNESS, **SINTERED STONE** SURFACE FOR THE OUTDOORS, THE BEST REPRODUCTION OF **NATURAL STONE** WITH THE EXCELLENT TECHNICAL FEATURES OF **PORCELAIN STONEWARE**

Superficie in pietra sinterizzata ad alto spessore per gli spazi esterni,
la migliore riproduzione della pietra naturale con le superlative caratteristiche tecniche del gres porcellanato.

Oberfläche aus sehr dickem gesintertem Stein,
die beste Nachbildung des Natursteins mit den hervorragenden technischen Merkmalen des Feinsteinzeugs.

Surface en pierre sinterisée avec un haut épaisseur pour les espaces extérieurs,
la meilleure reproduction de la pierre naturelle avec les magnifiques caractéristiques techinques du grès cérame.

100% MADE IN ITALY

COLOSSEO GRIGIONI

INDEX

INDICE
INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

DESCRIPTION pag. 3
DESCRIZIONE
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

FEATURES pag. 8
CARATTERISTICHE
MERKMALE
CARACTERISTIQUES

THE RANGE pag. 18
LA GAMMA
DIE PRODUKTPALETTE
LA GAMME

RANGE SIZES pag. 20
FORMATI DI GAMMA
ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE
FORMATS DE GAMME

L'ALTRA PIETRA 2 cm pag. 22

MUSEO	pag. 22
DUOMO	pag. 26
TORRE	pag. 34
CASTELLO	pag. 38
COLOSSEO	pag. 41
CATTEDRALE	pag. 59
ARENA	pag. 64

XXL GRANDI LASTRE pag. 72
LARGE SIZE SLABS
GRANDI FORMATI
GROSSEN PLATTENFORMATEN
GRANDS FORMATS

SPECIAL PIECES pag. 90
PEZZI SPECIALI
BESONDERE STÜCKE
PIÉCES SPÉCIALES

COMBINE pag. 94
INDOOR & OUTDOOR 1 CM

LAYING pag. 112
POSA
VERLEGUNG
POSE

LEGEND pag. 126
LEGENDA
LEGENDE
LÉGENDE

TECHNICAL FEATURES pag. 127
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SALES SUPPORT pag. 130
SUPPORTI ALLA VENDITA
VERKAUFSFÖRDERUNG
SUPPORTS A LA VENTE

3
STRONG POINTS

L'Altra Pietra is characterised by great versatility, even for colour range and formats, but 3 are the characteristics that make it unique: **beauty**, for furnishing outdoor areas with the elegance of a real Made in Italy product, **sustainability** as a guarantee of maintenance low costs and **functionality** that derives from all its technical characteristics. These 3 aspects make L'Altra Pietra the best choice.

3 PUNTI DI FORZA

L'Altra Pietra è un prodotto caratterizzato da una grande versatilità, anche come gamma cromatica e di formati. Ma sono 3 le caratteristiche che lo rendono unico: **bellezza**, per arredare con l'eleganza di un vero Made in Italy gli spazi all'aperto, **sostenibilità** a garanzia di bassi costi di manutenzione e **funzionalità** data dalle numerose caratteristiche tecniche che L'Altra Pietra può dare. Questi 3 aspetti rendono assolutamente vincente la scelta di questo prodotto.

3 ARGUMENTE

L'Altra Pietra zeichnet sich durch große Vielseitigkeit aus, auch was Farbauswahl und Formen betrifft. Aber 3 Eigenschaften machen den Stein wirklich einzigartig: **Schönheit**, um den Außenbereich mit der Eleganz des wahren Made in Italy zu gestalten, **Nachhaltigkeit** zur Gewährleistung geringer Wartungskosten und **Funktionalität** durch die zahlreichen technischen Eigenschaften, die l'Altra Pietra bietet. Diese 3 Aspekte machen die Wahl dieses Produkts zu einem absoluten Volltreffer.

3 ATOUTS

L'Altra Pietra est un produit marqué par sa grande polyfonctionnalité qui offre une vaste gamme de couleurs et de formats. 3 caractéristiques en font un élément unique en son genre : **beauté**, pour décorer avec l'élégance d'un « Made in Italy » authentique les espaces en plein air, **durabilité**, pour garantir de faibles coûts d'entretien, et **fonctionnalité** assurée par les nombreuses caractéristiques techniques que « L'Altra Pietra » peut fournir. Ces 3 aspects font que choisir ce produit sera un choix à 100% gagnant.

L'ALTRA PIETRA:
TECHNICAL FEATURES

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DRIVE-OVER
CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE

RESISTANT TO HEAVY LOADS
RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN HOHE LASTEN - RÉSISTANT AUX CHARGES LOURDES

RECTIFIED WITH BEVEL
RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT - RECTIFIÉ AVEC BISEAU

ANTISLIP
ANTISCIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT

LOW WATER ABSORPTION
BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT - FAIBLE ABSORPTION D'EAU

NO TREATMENTS REQUIRED
NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE

EASY TO CLEAN
FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER

RESISTANT TO MILDEW AND MOSS
RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉSISTANT À LA MOISISSURE ET À LA MOUSSE

RESISTANT TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS)
RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO (ACIDI, BASI E SALI) - BESTÄNDIG GEGEN SÄURE, CHEMISCHE PRODUKTE UND SALZE RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES (ACIDE, SEL)

STAIN RESISTANT
RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN - RÉSISTANT AUX TÂCHES

ABRASION RESISTANT
RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEBFEST - RÉSISTANT À L'ABRASION

THERMAL SHOCK RESISTANT
RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIEDERSTANDSFÄHIG BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES

FROST RESISTANT
RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL

COLOUR RESISTANCE TO LIGHT
RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE FARBÄNDERUNG DURCH LICHTEINSTRAHLUNG COULEUR RÉSISTANTE AUX UV

FIREPROOF
IGNIFUGO - FEUERHEMMEND - RÉSISTANT AU FEU

COLOSSEO GRIGIONI

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

COLOSSEO BASALT GRAU

COLOSSEO QUARZITE WHITE

NO MORE BROKEN
EXTERNAL PAVING

FROST RESISTANT
Resistente al gelo.
Frostbeständig.
Résiste au gel.

DRIVE-OVER
Carrabile.
Befahrbar.
Carrossable.

WITHSTANDS SUDDEN TEMPERATURE CHANGES
Resistente agli sbalzi termici.
Beständig gegenübertemperaturschwankungen.
Résiste aux chocs thermiques.

HIGH MECHANICAL RESISTANCE
Elevata resistenza meccanica.
Hohe mechanische festigkeit.
Resistance mecanique elevee.

Paving with increased thickness to 2 cm guarantees high mechanical and resilience (ability to absorb shocks) properties, to avoid any breakages due to the inability to take heavy loads, such as vehicle crossing and stresses caused by temperatures below zero. These inabilities are typical for pavings with lower thickness. Therefore, L'Altra Pietra is the perfect paving for many different uses in outdoor environments.
Aesthetic and formal quality, high durability and load capacity: characteristics that constitute the added value of these floorings, distinguished by their indisputable aesthetic and performance values.

MAI PIÙ PAVIMENTAZIONI PER ESTERNO ROTTE
La pavimentazione a spessore maggiorato 2 cm garantisce elevate proprietà di resistenza meccanica e di resilienza (capacità di assorbire gli urti) evitando così le rotture dovute all'incapacità, tipiche delle pavimentazioni a spessore inferiore, di sopportare carichi elevati come quello del passaggio veicolare e gli stress alle temperature inferiori allo zero. L'Altra Pietra è quindi la pavimentazione ideale nei differenti utilizzi in ambiente esterno.
Caratteristiche di qualità estetica e formale, di durata e resistenza ai carichi elevati, costituiscono il valore aggiunto di queste pavimentazioni dalle indiscutibili valenze estetiche e prestazionali.

NIE MEHR KAPUTTE BODENBELÄGE IM AUSSENBEREICH
Der Bodenbelag von 2 cm Dicke garantiert hohe mechanische Festigkeit und Belastbarkeit (Fähigkeit, Stöße zu absorbieren), wodurch Risse vermieden werden. Die Risse sind typisch für Bodenbeläge geringerer Dicke, die nicht in der Lage sind, hohe Belastungen wie das Befahren durch Fahrzeuge und den Stress durch Temperaturen unter Null auszuhalten. L'Altra Pietra ist also der ideale Bodenbelag für die unterschiedlichsten Verwendungen im Außenbereich. Die Eigenschaften ästhetischer und förmlicher Qualität, die Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Belastungen stellen den Mehrwert dieser Bodenbeläge von unbestrittener Schönheit und hohem Leistungsgrad dar.

FINI LES PAVEMENTS D'EXTÉRIEUR CASSÉS !
Le pavement à épaisseur majorée de 2 cm garantit des propriétés de résistance mécanique et de résilience (capacité d'absorber les chocs) élevées, empêchant ainsi les ruptures dues à l'incapacité, typique des revêtements d'épaisseur inférieure, de supporter des charges élevées telles que celle du passage des véhicules et les tensions aux températures inférieures à zéro. L'Altra Pietra est donc le pavement idéal pour toute utilisation en extérieur. Des caractéristiques de qualité esthétique et formelle, de durée et de résistance aux charges élevées, tout ceci représente la valeur ajoutée de ces pavements aux valeurs esthétiques et performances indiscutables.

DUOMO BLUESTONE NOIR / COLOSSEO GRIGIONI

THE PERFECT SURFACE FOR **INFINITE USES**, FOR HOUSEHOLD OR PUBLIC AREAS

- **SHOPPING CENTERS**
- **INDUSTRIAL BUILDINGS**
- **OFFICE BUILDINGS**
- **HOTELS**
- **TERTIARY**
- **SQUARES**
- **RESIDENTIAL AREAS**
- **TERRACES AND POOLS**

- CENTRI COMMERCIALI
- EDIFICI INDUSTRIALI
- EDIFICI DIREZIONALI
- ALBERGHI
- TERZIARIO
- PIAZZE
- AREE RESIDENZIALI
- TERRAZZE E PISCINE

- EINKAUFSZENTREN
- INDUSTRIEGEBÄUDE
- BÜROGEBÄUDE
- HOTELS
- TERTIÄR
- ÖFFENTLICHE PLÄTZE
- WOHNGEBIETE
- TERRASSEN UND SCHWIMMBÄDER

- CENTRES COMMERCIAUX
- BATIMENTS INDUSTRIELS
- BUREAUX
- HÔTELS
- ETABLISSEMENTS PUBLICS
- PARCS
- ZONES RÉSIDENTIELLES
- TERRASSES ET PISCINES

DUOMO BLUESTONE NOIR / COLOSSEO GRIGIONI

A perfect surface for many different uses, thanks to its undisputed aesthetic and performance features, that makes the space for people more and more comfortable. **Shopping centres, squares** and **residential areas** are the main environments of intervention but L'Altra Pietra furnishes outdoor spaces with elegance and, in particular, for: shops, restaurants, bars, urban furniture, hotels, bathing establishments, wellness centres, pools, terraces, stairs. A paving characterised by charm and performance and that may be supplied worldwide.

LA SUPERFICIE PERFETTA PER INFINITE DESTINAZIONI D'USO, PER LA CASA O NEGLI SPAZI PUBBLICI

Una superficie perfetta per inserimenti in numerose destinazioni d'uso grazie alle sue indiscusse caratteristiche estetiche e prestazionali, capaci di rendere sempre più accoglienti gli ambienti destinati alla permanenza di persone. **Centri commerciali, piazze** e **aree residenziali** sono i principali ambiti di intervento ma L'Altra Pietra arreda con eleganza tanti spazi all'aperto, in particolare per realizzare negozi, ristoranti, bar, arredo urbano, alberghi, stabilimenti balneari, centri benessere, piscine, terrazze, scale. Fascino e performance in una pavimentazione che può essere distribuita in tutto il mondo.



DUOMO SOLNHOFEN

ARENA HOLZ GRIGIO

DIE PERFEKTE OBERFLÄCHE FÜR UNZÄHLIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN, PRIVAT ODER IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

Eine perfekte Oberfläche für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, dank ihrer unbestrittenen ästhetischen und Leistungsmerkmale, durch die Umgebungen, in denen sich Personen aufhalten, immer einladender werden. **Einkaufszentren, Plätze** und **Wohngebiete** sind die wichtigsten Einsatzbereiche, aber L'Altra Pietra verkleidet viele Außenbereiche mit Eleganz, vor allem für Geschäfte, Restaurants, Bars, städtische Anlagen, Hotels, Badeanstalten, Wellnesszentren, Schwimmbäder, Terrassen, Treppen. Faszination und Performance eines Bodenbelags, der auf der ganzen Welt vertrieben werden kann.

LA SURFACE PARFAITE POUR D'INFINIES DESTINATIONS D'UTILISATION, POUR LA MAISON OU DANS LES ESPACES PUBLICS

Une surface parfaite destinée à de nombreuses destinations d'utilisation grâce à ses caractéristiques esthétiques et de performances indiscutables, en mesure de rendre les espaces destinés aux gens de plus en plus accueillants. **Centres commerciaux, places** et **zones résidentielles** sont les principaux domaines d'intervention mais « L'Altra Pietra » décore avec élégance bien d'autres espaces à ciel ouvert, notamment pour réaliser boutiques, restaurants, bars, design urbain, hôtels, établissements balnéaires, centres de bien-être, piscines, terrasses, escaliers. Charme et performance dans un revêtement de sol qui peut être distribué dans le monde entier.

TORRE BOTTICINO

ARENA HOLZ GRIGIO

MUSEO PIERRE BLUE GREY

DUOMO BLUESTONE GREY

THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME

MUSEO

ARDESIA NERA

ARDESIA GRIGIA

PIERRE BLUE NOIR

PIERRE BLUE GREY

DUOMO

MINT

PERLA

OMBRA

SABBIA

TORRE

PIETRA

BLUESTONE NOIR

BLUESTONE GREY

SOLNHOFEN

BOTTICINO

MOKA

QUARZITE GRIGIA

BIANCA

ARENA

HOLZ NOCE

HOLZ MARRONE

HOLZ GRIGIA

CALANCA LIGHT

CALANCA DARK

SAND STONE BEIGE

ARDESIA GRIGIA

BEIGE

CASTELLO

GREY

ANTRAZYT

COLOSSEO

GRIGIONI

QUARZITE GIALLA

BASALT GRAU


GLETCHER GRAU

PIETRA DI GERUSALEMME

TOSCANO

BRESSA

PORPHYRBRAUN

SILVERGRAU

BARGE

QUARZITE SVEDESE

DORATO

QUARZITE WHITE

FIORA

CATTEDRALE

TIPOVALS

PORFIDO LAVIS

LUSERNA BAGNOLO

GREY

ANTRAZYT

MOKA

AVORIO

CEMENTO

RANGE SIZES THE WIDEST 2CM (¾") RANGE ON THE MARKET

60x60
24"x 24"

MUSEO ARDESIA NERA
MUSEO ARDESIA GRIGIA
MUSEO PIERRE BLUE NOIR
MUSEO PIERRE BLUE GREY
CASTELLO BEIGE
CASTELLO GREY
CASTELLO ANTRAZYT
COLOSSEO QUARZITE GIALLA
COLOSSEO GRIGIONI
COLOSSEO BASALT GRAU
COLOSSEO GLETCHER GRAU
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME
COLOSSEO TOSCANO
COLOSSEO BRESSA
COLOSSEO PORPHYRBRAUN
COLOSSEO SILVERGRAU
COLOSSEO BARGE
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE
COLOSSEO DORATO
COLOSSEO QUARZITE WHITE
COLOSSEO FIORA
COLOSSEO TIPOVALS
COLOSSEO PORFIDO LAVIS
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO
ARENA HOLZ NOCE
ARENA HOLZ MARRONE
ARENA HOLZ GRIGIO

40x80
16"x 32"

TORRE BOTTICINO
TORRE MOKA
TORRE QUARZITE GRIGIA
TORRE BIANCA

40x120
16"x 48"

ARENA HOLZ NOCE
ARENA HOLZ MARRONE
ARENA HOLZ GRIGIO
ARENA CALANCA LIGHT
ARENA CALANCA DARK
ARENA SAND STONE BEIGE
ARENA ARDESIA GRIGIA

45x90
18"x 36"

COLOSSEO GRIGIONI
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME
COLOSSEO BARGE
COLOSSEO TIPOVALS

60x90
24"x 36"

DUOMO MINT
DUOMO PERLA
DUOMO OMBRA
DUOMO SABBIA
DUOMO PIETRA
DUOMO BLUESTONE NOIR
DUOMO BLUESTONE GREY
DUOMO SOLNHOFEN

FORMATI DI GAMMA. LA PIÙ VASTA GAMMA 2CM SUL MERCATO
ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE. DIE UMFANGREICHSTE PRODUKTPALETTE VON 2 CM DICKE AUF DEM MARKT
FORMATS DE GAMME. LE PLUS LARGE ÉVENTAIL DES 2 CM SUR LE MARCHÉ

50x100
20”x 40”

CASTELLO BEIGE
CASTELLO GREY
CASTELLO ANTRAZYT

60x120
24”x 48”

COLOSSEO GRIGIONI
COLOSSEO BASALT GRAU
COLOSSEO GLETCHER GRAU
COLOSSEO SILVERGRAU
COLOSSEO BARGE
COLOSSEO TIPOVALS
COLOSSEO BRESSA
COLOSSEO PORFIDO LAVIS



80x80
32”x 32”

CASTELLO BEIGE
CASTELLO GREY
CASTELLO ANTRAZYT



120x120
48”x 48”

COLOSSEO GRIGIONI
COLOSSEO BRESSA
COLOSSEO TIPOVALS
COLOSEEO PORFIDO LAVIS
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



90x90
36”x 36”

CATTEDRALE GREY
CATTEDRALE ANTRAZYT
CATTEDRALE MOKA
CATTEDRALE AVORIO
CATTEDRALE CEMENTO

120x240
48”x 96”

COLOSSEO GRIGIONI
COLOSSEO BRESSA
COLOSSEO TIPOVALS
COLOSEEO PORFIDO LAVIS
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

2cm MUSEO **ARDESIA NERA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012401	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2cm MUSEO **ARDESIA GRIGIA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012501	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2cm MUSEO **PIERRE BLUE NOIR**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012201	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2cm MUSEO PIERRE BLUE GREY

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012301	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R11

2cm DUOMO **MINT**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010509	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150

60x90
24"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11



2cm DUOMO **PERLA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010109	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150

60x90
24"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R11

2cm DUOMO **OMBRA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010309	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150

60x90
24"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R11

2cm DUOMO **SABBIA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010209	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150

60x90
24"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R11

2cm DUOMO **PIETRA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010409	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150

60x90
24"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R11

2cm DUOMO **BLUESTONE NOIR**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010609	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150

60x90
24"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2cm DUOMO **BLUESTONE GREY**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010709	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150

60x90
24"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2cm DUOMO **SOLNHOFEN**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010809	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150

60x90
24"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V3 | R11

2cm TORRE **BOTTICINO**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010108	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250

40x80
16"x32"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R11

2cm TORRE **MOKA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010208	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250

40x80
16"x32"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V3 | R11

2cm TORRE **QUARZITE GRIGIA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010408	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250

40x80
16"x32"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V3 | R11

2cm TORRE **BIANCA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010308	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250

40x80
16"x32"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V3 | R11

2cm CASTELLO **BEIGE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010101	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000212	80 x 80 x 2 cm	26,88	1280
010107	50 x 100 x 2 cm	15,00	700

60x60
24"x24"

80x80
32"x32"

50x100
20"x40"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2cm CASTELLO **GREY**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010201	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000213	80 x 80 x 2 cm	26,88	1280
010207	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150

60x60
24"x24"

80x80
32"x32"

50x100
20"x40"

90° RECTIFIED

COLOR BODY

V2

R11

2 cm CASTELLO **ANTRAZYT**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010301	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000214	80 x 80 x 2 cm	26,88	1280
010307	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150

60x60
24”x24”

80x80
32”x32”

50x100
20”x40”

90° RECTIFIED

COLOR BODY

V2

R11

2cm COLOSSEO **QUARZITE GIALLA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010701	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V3 | R11

2 cm COLOSSEO **GRIGIONI**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010801	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V3 | R11

2 cm COLOSSEO **GRIGIONI**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012103	45 x 90 x 2 cm	21,87	1050
010804	60 x 120 x 2 cm	10,80	500

45x90
18"x36"

60x120
24"x48"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V3 | R11

2 cm COLOSSEO **BASALT GRAU**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010601	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010104	60 x 120 x 2 cm	10,80	500

60x60 24"x24"

60x120 24"x48"

90° RECTIFIED

FULL BODY

V1

R11

2cm COLOSSEO **GLETCHER GRAU**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012101	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
010204	60 x 120 x 2 cm	10,80	500

60x60
24"x24"

60x120
24"x48"

90° RECTIFIED

FULL BODY

V1

R11

2 cm COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012001	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011403	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000

60x60 24"x24"

45x90 18"x36"

90° RECTIFIED

FULL BODY

V2

R11

2 cm COLOSSEO **TOSCANO**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010901	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V3 | R11

2 cm COLOSSEO **BRESSA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011001	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
000221	60 x 120 x 2 cm	10,80	500

60x60 24”x24”

60x120 24”x48”

90° RECTIFIED

FULL BODY

V1

R11

2cm COLOSSEO **PORPHYRBRAUN**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011901	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V2 | R11

2cm COLOSSEO **SILVERGRAU**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011801	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
010304	60 x 120 x 2 cm	10,80	500

60x60 24"x24"

60x120 24"x48"

90° RECTIFIED

FULL BODY

V3

R11

2 cm COLOSSEO **BARGE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011301*	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011703	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
011704	60 x 120 x 2 cm	10,80	500

* Colore 60x60 diverso dal 45x90 e 60x120 / Colour 60x60 different from 45x90 and 60x120

60x60 24"x24"

45x90 18"x36"

60x120 24"x48"

90° RECTIFIED

FULL BODY

V3

R11

2 cm COLOSSEO **QUARZITE SVEDESE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010501	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V1 | R11

2 cm COLOSSEO **DORATO**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010401	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V1 | R11

2cm COLOSSEO **QUARZITE WHITE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011701	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED · FULL BODY · V3 · R11

2 cm COLOSSEO **FIORA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000266	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V2 | R11

2cm COLOSSEO **TIPOVALS**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011401	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011803	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
011804	60 x 120 x 2 cm	14,40	650

60x60
24”x24”

45x90
18”x36”

60x120
24”x48”



2cm COLOSSEO **PORFIDO LAVIS**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011201	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
000222	60 x 120 x 2 cm	10,80	500

60x60 24"x24"

60x120 24"x48"

90° RECTIFIED

FULL BODY

V3

R11

2 cm COLOSSEO **LUSERNA BAGNOLO**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011101	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000

60x60
24"x24"

90° RECTIFIED | FULL BODY | V2 | R11

2cm CATTEDRALE **GREY**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010111	90 x 90 x 2 cm	14,58	700

90x90
36"x36"



2 cm CATTEDRALE **ANTRAZYT**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010211	90 x 90 x 2 cm	14,58	700

90x90
36"x36"



2cm CATTEDRALE **MOKA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010311	90 x 90 x 2 cm	14,58	700

90x90
36"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11



2cm CATTEDRALE **AVORIO**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010411	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200

90x90
36"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11



2 cm CATTEDRALE **CEMENTO**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010511	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200

90x90
36"x36"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11



2cm ARENA **CALANCA LIGHT**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010702	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050

40x120
16"x48"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2 cm ARENA **CALANCA DARK**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010802	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050

40x120
16"x48"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2cm ARENA **SAND STONE BEIGE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010902	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050

40x120
16"x48"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

2 cm ARENA **ARDESIA GRIGIA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011002	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050

40x120
16"x48"

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R11

ARENA HOLZ GRIGIO

2cm ARENA **HOLZ GRIGIO**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000225	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010502	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050

60x60
24"x24"

40x120
16"x48"

90° RECTIFIED

COLOR BODY

V3

R11

2cm ARENA **HOLZ MARRONE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000224	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010602	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050

60x60
24"x24"

40x120
16"x48"

90° RECTIFIED

COLOR BODY

V3

R11

2cm ARENA **HOLZ NOCE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000223	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010402	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050

60x60
24"x24"

40x120
16"x48"

90° RECTIFIED

COLOR BODY

V3

R11

XXL COLOSSEO BRESSA

L'ALTRA®
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

XXL
GRANDI LASTRE

GUARANTEED QUALITY AND NATURAL APPEARANCE.
L'ALTRA PIETRA XXL GRANDI LASTRE IS A COLLECTION OF **LARGE SIZE SLABS**, CHARACTERIZED BY THE FAITHFUL REPRODUCTION OF **NATURAL STONE**, WITH THE **RESISTANCE** AND THE NUMEROUS TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE.

Qualità garantita e aspetto naturale. L'ALTRA PIETRA XXL Grandi Lastre è una collezione di grandi formati, caratterizzata dalla riproduzione fedele della pietra naturale, con la resistenza e le caratteristiche tecniche del gres porcellanato.

Garantierte Qualität und natürliches Aussehen. L'ALTRA PIETRA XXL; eine Kollektion von groβen Plattenformaten. Diese Platten sehen wie Naturstein aus, haben aber gleichzeitig die technischen Merkmale des Feinsteinzeuges.

Qualité garantie et apparence naturel. L'ALTRA PIETRA XXL Grandi Lastre est une gamme grands formats, caractérisée par une reproduction semblable à de la pierre naturelle, avec une résistance et des caractéristiques techniques propres au grès porcelain.



XXL COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO - BRESSA

XXL COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

2cm COLOSSEO **GRIGIONI**



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000290	120 x 240 x 2 cm	48” x 96” x ¾”	1194 x 2388 x 20 mm	9
000291	120 x 120 x 2 cm	48” x 48” x ¾”	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48”x96”

120x120
48”x48”





2cm COLOSSEO **BRESSA**

CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000292	120 x 240 x 2 cm	48” x 96” x ¾”	1194 x 2388 x 20 mm	9
000293	120 x 120 x 2 cm	48” x 48” x ¾”	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48”x96”

120x120
48”x48”



2cm COLOSSEO **TIPOVALS**

CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000296	120 x 240 x 2 cm	48” x 96” x ¾”	1194 x 2388 x 20 mm	9
000297	120 x 120 x 2 cm	48” x 48” x ¾”	1194 x 1194 x 20 mm	20







120x240

48”x96”



120x120

48”x48”

2cm COLOSSEO **PORFIDO LAVIS**

CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000298	120 x 240 x 2 cm	48” x 96” x ¾”	1194 x 2388 x 20 mm	9
000299	120 x 120 x 2 cm	48” x 48” x ¾”	1194 x 1194 x 20 mm	20







120x240

48”x96”



120x120

48”x48”

2cm COLOSSEO **LUSERNA BAGNOLO**

CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000300	120 x 240 x 2 cm	48” x 96” x ¾”	1194 x 2388 x 20 mm	9
000301	120 x 120 x 2 cm	48” x 48” x ¾”	1194 x 1194 x 20 mm	20







120x240
48”x96”



120x120
48”x48”

2cm COLOSSEO **PIETRA DI GERUSALEMME**

CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000294	120 x 240 x 2 cm	48” x 96” x ¾”	1194 x 2388 x 20 mm	9
000295	120 x 120 x 2 cm	48” x 48” x ¾”	1194 x 1194 x 20 mm	20







120x240

48”x96”



120x120

48”x48”

XXL COLOSSEO PORFIDO LAVIS

XXL COLOSSEO TIPOVALS

BLOCK STEP > COLOSSEO BASALT GRAU

SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI
BESONDERE STÜCKE
PIÉCES SPÉCIALES

BLOCK STEP

GRADONE - BLOCKSTUFE - MARCHE BLOC

COLOSSEO GRIGIONI

COLOSSEO BASALT GRAU

COLOSSEO SILVERGRAU

COLOURS COLORE	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	HEIGHT ALTEZZA
COLOSSEO GRIGIONI	000186	35 x 60 cm / 14”x 24”	15 cm / 6”
COLOSSEO BASALT GRAU	000172	35 x 60 cm / 14”x 24”	15 cm / 6”
COLOSSEO SILVERGRAU	000175	35 x 60 cm / 14”x 24”	15 cm / 6”

STEP / COVERING TILE

GRADINO / COPERTINA - STUFE / ABDECKPLATT - MARCHE / COUVERTINE

COLOSSEO BASALT GRAU

COLOSSEO GRIGIONI

COLOSSEO SILVERGRAU

COLOURS COLORE	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	HEIGHT ALTEZZA
COLOSSEO GRIGIONI	000187	35 x 60 cm / 14”x 24”	5,5 cm / 2 3⁄16”
COLOSSEO BASALT GRAU	000173	35 x 60 cm / 14”x 24”	5,5 cm / 2 3⁄16”
COLOSSEO SILVERGRAU	000176	35 x 60 cm / 14”x 24”	5,5 cm / 2 3⁄16”

STEP WITH BULLNOSE

GRADINO / BORDO TORO - STUFE MIT RUNDER KANTE - MARCHE AVEC NEZ VU ARRONDI

COLOSSEO SILVERGRAU

COLOSSEO GRIGIONI

COLOSSEO BASALT GRAU

COLOURS COLORE	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	THICKNESS SPESSORE
COLOSSEO GRIGIONI	000188	30 x 60 cm / 12”x 24”	2 cm / ¾”
COLOSSEO BASALT GRAU	000174	30 x 60 cm / 12”x 24”	2 cm / ¾”
COLOSSEO SILVERGRAU	000177	30 x 60 cm / 12”x 24”	2 cm / ¾”

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

DUOMO OMBRA

COMBINE
INDOOR & OUTDOOR

1 CM (⅜”) THICK FLOORING FOR INDOOR ENVIRONMENTS

DUOMO PIETRA 1cm

DUOMO SABBIA 1cm

Thanks to **L’Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor** with reduced thickness, designed for indoor environments, it is possible to furnish any kind of space with elegance, creating a surface continuity combination between different indoor and outdoor environments.

PAVIMENTO DA 1 CM DI SPESSORE PER INTERNI

Grazie alle versioni a spessore ridotto **L’Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor**, pensate e dedicate all’utilizzo interno, si arreda con eleganza ogni tipo di spazio creando una combinazione in continuità di superficie tra ambienti differenti, interni ed esterni.

BODENBELAG VON 1 CM DICKE FÜR DEN INNENBEREICH

Dank der Ausführungen in geringerer Dicke von **L‘Altra Pietra - Combine Indoor & Outdoor**, die eigens für den Gebrauch im Inneren entwickelt wurden, gestaltet man jede Umgebung mit Eleganz, indem man eine Kombination von kontinuierlichen Oberflächen zwischen unterschiedlichen Bereichen, innen und außen schafft.

PAVEMENT D’INTÉRIEUR DE 1 CM D’ÉPAISSEUR

Grâce aux versions à épaisseur réduite, **L’Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor**, pensées et destinées à une utilisation en intérieur, s’accorde avec élégance à n’importe quel type d’espace en créant une combinaison en surface continue entre des milieux différents, intérieurs et extérieurs.

COLOSSEO GRIGIONI

1 cm COLOSSEO **GRIGIONI**

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010106	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R11	010206	30 x 60 x 1 cm	43,20	950



90° RECTIFIED

FULL BODY

V3

30x60
12"x24"

R10

R11

FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

1 cm DUOMO **SABBIA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010706	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
010512	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
010313	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120
010514	60 x 120 x 1 cm	50,40	1170

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R10

30x60 12”x24” | 60x60 24”x24” | 60x90 24”x36” | 60x120 24”x48”

FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

DUOMO **PERLA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010506	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
010312	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
010113	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120
010314	60 x 120 x 1 cm	50,40	1170

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R10

30x60 12”x24”

60x60 24”x24”

60x90 24”x36”

60x120 24”x48”



FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

DUOMO **PIETRA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010806	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
010612	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
010413	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120
010614	60 x 120 x 1 cm	50,40	1170

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R10

30x60 12”x24” | 60x60 24”x24” | 60x90 24”x36” | 60x120 24”x48”



FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

DUOMO **OMBRA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010606	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
010412	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
010213	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V1 | R10

30x60 12”x24”

60x60 24”x24”

60x90 24”x36”

FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

1 cm ARENA **CALANCA LIGHT**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010306	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
010112	60 x 60 x 1 cm	43,20	1050
010114	60 x 120 x 1 cm	51,84	1270

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R10

30x60 12”x24” | 60x60 24”x24” | 60x120 24”x48”

FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

1 cm ARENA **CALANCA DARK**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010406	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
010212	60 x 60 x 1 cm	43,20	1050
010214	60 x 120 x 1 cm	51,84	1270

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V2 | R10

30x60 12”x24” | 60x60 24”x24” | 60x120 24”x48”

FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

1 cm ARENA **HOLZ NOCE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010115	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080

90° RECTIFIED · COLOR BODY · V3 · R10

20x120
8”x48”

FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

1 cm ARENA **HOLZ MARRONE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010215	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080

90° RECTIFIED | COLOR BODY | V3 | R10

20x120
8”x48”



FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

1 cm ARENA **HOLZ GRIGIO**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010315	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080

90° RECTIFIED · COLOR BODY · V3 · R10

20x120
8”x48”

FOR INDOOR USE ONLY - SOLO PER INTERNO - NUR FÜR INNENRÄUME - SEULEMENT POUR INTÉRIEUR

COLOSSEO DORATO

TORRE WHITE

COLOSSEO QUARZITE WHITE

COLOSSEO BARGE

CATTEDRALE AVORIO

TORRE BOTTICINO

TORRE MOKA

CASTELLO BEIGE

ARENA CALANCA LIGHT

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

CASTELLO GREY


COLOSSEO QUARZITE GIALLA

COLOSSEO SILVERGRAU
DUOMO MINT
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO
ARENA SAND STONE BEIGE
COLOSSEO TOSCANO
DUOMO SOLNHOFEN
MUSEO PIERRE BLUE GREY
DUOMO SABBIA
COLOSSEO BRESSA
DUOMO PERLA
CATTEDRALE GREY
CATTEDRALE CEMENTO

MUSEO ARDESIA GRIGIA
DUOMO BLUESTONE GREY
ARENA CALANCA DARK
DUOMO PIETRA
COLOSSEO GLETCHER GRAU
COLOSSEO FIORA
COLOSSEO GRIGIONI
CATTEDRALE MOKA
MUSEO ARDESIA NERA
DUOMO OMBRA
CASTELLO ANTRAZYT
COLOSSEO PORPHYRBRAUN

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE
ARENA ARDESIA GRIGIA
COLOSSEO TIPOVALS
TORRE GRIGIA
COLOSSEO PORFIDO LAVIS
ARENA HOLZ NOCE
COLOSSEO BASALT GRAU
ARENA HOLZ MARRONE
MUSEO PIERRE BLUE NOIR
ARENA HOLZ GRIGIO
DUOMO BLUESTONE NOIR
CATTEDRALE ANTHRACITE

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

COLOSSEO BASALT GRAU

COLOSSEO GRIGIONI

COMPLETE LAYING VERSATILITY FOR ALL APPLICATION REQUIREMENTS.
L'ALTRA PIETRA IS A DESIGN FEATURE FOR **OUTDOOR SPACES**.

Versatilità di posa per tutte le esigenze di applicazione. L'Altra Pietra arreda facilmente gli spazi all'aperto.
Vollständige vielfältigkeit der verlegung für alle anwendungserfordernisse. L'Altra Pietra gestaltet mühelos bereiche unter freiem himmel.
Versatilite complète de la pose pour toutes les exigences d'application. L'Altra Pietra décore aisément les espaces à ciel ouvert.

DRY LAYING
Posa a secco in appoggio
Trockene verlegung Durch Auflage
Pose à sec en appui

GRASSY GROUND - Erba - Rasen - Sols herbeux

GRAVEL - Ghiaia - Kies - Gravier

SAND - Sabbia - Sand - Sable

LAYING ON WET SAND WITH CEMENT
Posa fresco su fresco con ghiaia misto cemento
Verlegung auf nassen Sand mit Zement
Posé ave graver humide mixte au cinement

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
Posa su massetto con colla
Verlegung auf Estrich mit Kleber
Pose sur chape avec de la colle

RAISED LAYING WITH SUPPORT
Posa sopraelevata con supporto
Verlegung auf Hohlraumboden mit stelzlager
Pose surelevee avec support

ADVANTAGES OF DRY-LAYING WITHOUT GLUING

VANTAGGI DELLA POSA A SECCO IN APPOGGIO.
VORTEILE DER TROCKENVERLEGUNG DURCH AUFLEGEN DER PLATTEN.
AVANTAGES DE LA POSE À SEC EN APPUI.

- Quick and easy laying.
- Can be changed at any time.
- Reusable and replaceable.
- Excellent water runoff.
- No specialist fitters required.
- No adhesive costs.
- Fewer costs and quicker laying.
- Ready for use right away.

- Posa semplice e rapida.
- Modificabile in ogni momento.
- Riutilizzabile e sostituibile.
- Drenaggio dell'acqua ottimale.
- Posa senza professionisti specializzati.
- Costi per i collanti annullati.
- Riduzione dei costi e tempi di posa.
- Immediatamente utilizzabile.

- Einfache und schnelle Verlegung.
- Jederzeit änderbar.
- Wiederverwend- und austauschbar.
- Optimale Wasserdrainage.
- Verlegung ohne Fachleute.
- Keine Kosten für den Kleber.
- Verminderung der Kosten und der Verlegezeiten.
- Sofort benutzbar.

- Pose simple et rapide.
- Modifiable à tout moment.
- Réutilisable et remplaçable.
- Drainage optimal de l'eau.
- Pose sans l'aide de spécialistes.
- Dépense nulle pour les colles.
- Réduction des coûts et des temps de pose.
- Immédiatement utilisable.

DRY LAYING ON GRAVEL, SAND OR GRASSY SURFACES.

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU GHIAIA, SABBIA O FONDI ERBOSI.
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF KIES, SAND ODER RASEN.
POSE À SEC EN APPUI SUR GRAVIER, SABLE OU FONDS HERBEUX.

Paving laid on gravel, sand or grassy ground: the L'Altra Pietra slabs can be dry-laid directly on sand, gravel and grassy ground so as to obtain paving that can immediately withstand foot without requiring a screed and without the use of mortar and glues. Resistant, frost-resistant, anti-slip, easy to install and to clean, it can withstand all kinds of weather and is resistant to mould, moss and verdigris treatments.

Pavimentazione con posa su ghiaia, sabbia o fondi erbosi: le lastre L'Altra Pietra possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere una pavimentazione immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle. Resistente, non gelivo, antiscivolo e facile da installare e da pulire, è inalterabile a qualsiasi condizione climatica ed è inattaccabile da muffe, muschi e trattamenti verde rame.

Bodenbelag mit Verlegung auf Kies, Sand oder Rasen: Die Platten L'Altra Pietra können direkt auf Sand, Kies oder Rasen trocken verlegt werden. Der Boden kann dadurch sofort begangen werden, da keine Notwendigkeit für einen Estrich besteht, auch auf Mörtel und Kleber kann verzichtet werden. Beständig, frostbeständig, trittsicher (rutschhemmend) und leicht zu verlegen und zu reinigen, wetterfest und beständig gegen Schimmel, Moos und Kupfersulfat.

Revêtement de sols posé sur gravier, sur sable ou sur sols herbeux: les dalles L'Altra Pietra peuvent être posées à sec directement sur du sable, des graviers ou des sols herbeux, ce qui permet d'obtenir des sols praticables dès la pose terminée, sans devoir réaliser une chape ni faire usage de mortier ou de colle. L'Altra Pietra est résistant, ingélif, antidérapant et facile à installer et à nettoyer. C'est un carreau inaltérable, quelles que soient les conditions climatiques. Il résiste aux moisissures, aux mousses et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.

DRY LAYING ON **GRAVEL.**

POSA A SECCO SU GHIAIA - TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES - POSE À SEC SUR LE GRAVIER

This system is particularly recommended in areas where drainage of the water in the underlying soil is a problem, and also for concrete floor screeds, such as on balconies or terraces. The slabs can be dry laid by simply placing them on top of the previously prepared gravel base, without the need of porcelain stoneware adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the gravel and are ready for use immediately afterwards.

Questo sistema si rivela particolarmente indicato per risolvere problemi di drenaggio delle acque nei fondali in terra ma anche nei fondali in cemento come ad esempio su terrazze o balconi. Le lastre si posano a secco appoggiandole sulla base di ghiaia già stesa in precedenza senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla ghiaia risultando immediatamente calpestabile.

Neben der Schaffung von interessanten Dekorationsspielen eignet sich dieses System besonders zur Beseitigung von Problemen der Wasserdrainage bei Untergründen aus Erde, aber auch bei Zementuntergründen, wie zum Beispiel auf Terrassen und Balkonen. Die Verlegung erfolgt trocken durch Auflegen der Platten auf den bereits verteilten Kies, ohne Verwendung von Bauklebern. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Kies setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist.

Ce système produit d'intéressants jeux décoratifs et permet de résoudre les problèmes de drainage des eaux dans les fonds en terre mais également en béton comme par exemple sur les terrasses ou les balcons. On pose les dalles à sec sur la base en gravier étalée précédemment sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le gravier, qui est ainsi prête à être piétinée.

EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO



- **A** **L'Altra Pietra**
- **B** **Gravel**
  Ghiaia - Kies - Gravier
- **C** **Non-woven fabric** - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxtile
- **D** **Drainage layer**
  Strato di drenaggio - Drainageschicht - Couche de drainage
- **E** **Soil**
  Terreno - Erdreich - Terrain

EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING

ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA



- **A** **L'Altra Pietra**
- **B** **Ballast layer of gravel**
  Strato di zavorramento in ghiaia
  Beschwerungsschicht aus Kies
  Couche de lestage dans le gravier
- **C** **Separation layer**
  Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation
- **D** **Thermal insulation element**
  Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element
  Elément thermo-isolant
- **E** **Vapour barrier**
  Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur
- **F** **Waterproof layer**
  Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable
- **G** **Sloping screed**
  Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison
- **H** **Floor** - Solaio - Decke - Plancher

The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.

DRY LAYING ON GRASS.

POSA A SECCO SU ERBA - TROCKENE VERLEGUNG AUF RASEN - POSE À SEC SUR DE L'HERBE

Where there are lawns slabs can be dry laid on top of grass without using any adhesives. This allows users to change the paving at any time and reuse the same material several times. Dry-laying does not require specialized installers and the slabs are ready for use as soon as the job is finished.

In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile.

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar.

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieurs fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable.



DRY LAYING ON SAND.

POSA A SECCO SU SABBIA - TROCKENE VERLEGUNG AUF SAND - POSE À SEC SUR DU SABLE

Slabs can be dry laid by simply placing them in the desired position, without the need adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the sand and are ready for use immediately afterwards. This allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations.

Le lastre si possono posare a secco semplicemente appoggiandole nella posizone desiderata senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla sabbia risultando immediatamente calpestabile. Questo metodo non richiede l'intervento di professionisti specializzati e permette di modificare il disegno di posa in qualsiasi momento o di riutilizzare le stesse lastre più volte anche in contesti diversi.

Die Platten können trocken, ganz einfach durch Auflegen in der gewünschten Stellung, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt werden. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem sand setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist. Bei dieser Methode wird kein Fachmann benötigt und das Verlegeschema kann jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals auf anderen Flächen verlegt werden.

Les dalles peuvent être simplement posées à sec dans la position souhaitée sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le sable, qui est ainsi prête à être piétinée. Cette méthode n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle permet de modifier le dessin de pose à tout moment ou bien de réutiliser les dalles plusieurs fois également dans des contextes différents.

EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

A **L'Altra Pietra**

B **Sand** - Sabbia - Sand - Sable

C **Non-woven fabric** - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxtile

D **Drainage layer** - Strato di drenaggio - Drainageschicht - Couche de drainage

E **Soil** - Terreno - Erdreich - Terrain



LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO - VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT - POSÈ AVE GRAVER HUMIDE MIXTE AU CINEMENT

The slabs are laid on a base of sand mixed with cement. This technique guarantees the slabs long term stability and their vehicle accessibility. It also allows to lay the slabs straight on the floor screed avoiding the high costs of the levelling screed arrangements.

Le lastre vengono posate su una base di sabbia mista a cemento, questa tecnica garantisce la stabilità delle lastre a lungo termine e la carrabilità. Inoltre permette di posare le lastre direttamente su massetto evitando i costi elevati di predisposizione della caldana.

Die Platten werden auf Sand mit Beton gelegt: Diese Technik garantiert die langfristige Stabilität der Platten und die Befahrbarkeit. Zusätzlich ist auch möglich, die Platten direkt auf Estrich zu legen. Vermeiden Sie die sehr höhe Kosten der Anlage der Wallung.

Las dalles sont posées sur une base de sable mixte au ciment. Cette téchnique garantit la stabilité à long terme des dalles et l'usage carrossable. Il permet aussi de poser les dalles directement sur le laius , en évitant les hauts couts de prédisposition du meme.

ADVANTAGES OF LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

VANTAGGI DELLA POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO
VORTEILE DER VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT
AVANTAGES DE LA POSÉ DU SABLE HUMIDE MIXTE CIMENT

- Maximum stability over time
- Ideal for areas open to vehicle traffic
- Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians

- Massima stabilità nel tempo
- Ideale per superfici carrabili
- Ideale per circolazioni pedonali intense

- langfristige Größtmögliche Stabilität
- Ideen für befahrbare Gebieten
- Ideen für sehr frequentierte Fußgängerzonen

- Stabilité maximale dans le temps
- Idéal pour surfaces carrossables
- Idéal pour l'instence circulation des piétons

EXAMPLE OF LAYING ON SCREED

ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO



A **L'Altra Pietra**

B **Adhesive** - Colla - Kleben - Colle

C **Sand with cement**
Sabbia misto cemento - Sand mit Beton - Sable avec du béton

D **Screed** - Massetto - Estrich - Laius

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE.

POSA SU MASSETTO CON COLLA.
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER.
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE.

ADVANTAGES OF LAYING ON SCREEDS WITH ADHESIVE

VANTAGGI DELLA POSA SU MASSETTO CON COLLA.
VORTEILE DER VERLEGUNG MIT KLEBER AUF ESTRICH.
AVANTAGES DE LA POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE.

- Maximum stability over time.
- Ideal for areas open to vehicle traffic.
- Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians.

- Massima stabilità nel tempo.
- Ideale per superfici carrabili.
- Ideale per circolazioni pedonali intense.

- Höchste Stabilität im Laufe der Zeit.
- Ideal für befahrbare Flächen.
- Ideal für intensive Begehung.

- Stabilité maximale dans le temps.
- Idéale pour les surfaces carrossables.
- Idéale pour les circulations piétonnes intenses.

The advanced technical features of the 2 cm (3/4")-thick L'Altra Pietra collections, combined with an adhesive laying technique on screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. L'Altra Pietra slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles. Ideal for heavily frequented areas, in particular for squares, pavements, or ramps.

Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni L'Altra Pietra con spessore 2 cm combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti. Le lastre L'Altra Pietra utilizzate con questa soluzione sono in grado di sopportare il passaggio e la sosta di autoveicoli. Ideali per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o rampe.

Les hautes caractéristiques techniques des collections L'Altra Pietra d'une épaisseur de 2 cm combinées à la solution de pose avec de la colle sur une chape permettent de générer des surfaces parfaitement stables et d'une résistance exceptionnelle. Les dalles L'Altra Pietra utilisées avec cette solution sont en mesure de supporter le passage et le stationnement de véhicules. Elles conviennent parfaitement à toutes les structures urbaines très fréquentées comme les places, les trottoirs ou les pistes cyclables.

Die hohen technischen Merkmale der L'Altra Pietra-Kollektionen, mit einer Stärke von 2 cm, zusammen mit der Verlegelösung mit Kleber auf Estrich, ermöglichen die Anfertigung von hundertprozentig stabilen und außergewöhnlich beständigen Flächen. Die bei dieser Lösung verwendeten L'Altra Pietra-Platten halten problemlos dem Überfahren und Aufenthalt von Fahrzeugen stand. Ideal für alle Strukturen in Städten mit starker Begehung, wie Plätze, Fußgänger- oder Fahrradwege.

EXAMPLE OF LAYING ON GROUND
ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

A **L'Altra Pietra laid with adhesive**
L'Altra Pietra posato con collante - L'Altra Pietra mit Kleber verlegt
L'Altra Pietra posé avec de la colle

B **Concrete screed (may include electro welded mesh)**
Massetto in calcestruzzo (eventuale rete elettrosaldata)
Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)

C **Reinforcement layer** - Strato di rinforzo
Verstärkungsschicht - Couche de renfort

D **Concrete screed**
Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton

E **Loose stone foundation (gravel)**
Vespaio (ghiaia) - Hohlraum (Kies)
Guide sanitaire (gravier)

F **Soil** - Terreno - Erdreich - Terrain



EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING
ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA

A **L'Altra Pietra laid with adhesive** - L'Altra Pietra posato con collante
L'Altra Pietra mit Kleber verlegt - L'Altra Pietra posé avec de la colle

B **Concrete screed**
Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton

C **Separation layer**
Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation

D **Thermal insulation element**
Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element
Elément thermo-isolant

E **Vapour barrier**
Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur

F **Waterproof layer**
Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable

G **Sloping screed** - Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison

H **Floor** - Solaio - Decke - Plancher



The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.

RAISED LAYING WITH SUPPORT.

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO.
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN MIT STELZLAGER.
POSE SURELEVEE AVEC SUPPORT.

Floating paving is composed by a series of modular and adjustable supports, that easily and safely adapt to all paving types. Designed to guarantee an homogeneous surface, without bringing radical changes to the existing structure, as well as to eliminate humidity problems, water infiltrations, passage of electric cables and pipes, floating paving solutions allow easy and quick inspections and rainwater efficient drainage.

Il pavimento sopraelevato è composto da una serie di supporti modulari, che con semplicità e sicurezza si adatta ad ogni tipo di superficie. Ideata per garantire sempre una pavimentazione omogenea, senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente ed eliminare i problemi di umidità, infiltrazioni d'acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendo una facile e veloce ispezionabilità e un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

La technologie des pavements surélevés prévoit une série de supports modulaires et réglables qui s'adaptent en toute simplicité et sécurité à n'importe quel type de revêtement de sol. Conçus pour garantir dans le temps un pavement homogène sans nécessité d'apporter des modifications radicales à la structure préexistante et pour éliminer les problèmes d'humidité, d'infiltrations d'eau, de passage de câbles ou de tuyaux, ils permettent une inspection facile et rapide ainsi qu'un écoulement efficace des eaux de pluie. Les pavements surélevés permettent d'absorber les dilatations et les mouvements structurels, empêchant ainsi la formation de fissures sur la couverture d'étanchéité. De plus, étant réglables, les supports et les accessoires de compensation permettent d'obtenir des pavements plats, toujours nivelés, égalisant les petits dénivelés et les déclivités de la surface d'appui.

Die Technik des Hohlraumbodens besteht aus einer Reihe modularer und einstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher jeder Art von Fußboden anpassen. Sie wurden entwickelt, um immer einen einheitlichen Bodenbelag zu garantieren, ohne dass radikale Eingriffe an der zuvor vorhandenen Struktur notwendig sind, und um die Probleme von Feuchtigkeit, Eindringen von Wasser, Kabel- oder Rohrdurchgang zu beseitigen. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Inspektion und eine effiziente Ableitung des Regenwassers. Die Hohlraumböden ermöglichen es, Spannungen und strukturelle Bewegungen aufzufangen und vermeiden so die Bildung von Rissen in der undurchlässigen Schicht. Außerdem ermöglichen sie es, dank der Einstellbarkeit der Stützen und der Ausgleichsteile, nivellierte Fußböden zu erhalten, die immer perfekt waagerecht sind, indem kleine Höhenunterschiede und Neigungen der Auflageebene ausgeglichen werden.

BENEFITS OF A RAISED FLOOR

VANTAGGI DELLA POSA SOPRAELEVATA - VORTEILE DER VERLEGUNG AUF DOPPELBÖDEN - AVANTAGES DE LA POSE SURÉLEVÉE.

- Excellent for hiding pipes and equipment
- Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
- Hervorragendes Versteck für Leitungen und Anlagen
- Excellente cachette pour tuyaux et installations

- Excellent absorption of structural movements
- Ottimo assorbimento delle dilatazioni
- Hervorragendes Auffangen von Spannungen
- Excellente absorption des dilatations

- Significant reduction in weight
- Significativa diminuzione del peso
- Signifikante Gewichtsverminderung
- Diminution significative du poids

- Always a flat floor and easily accessible
- Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile
- Fußboden immer eben und einfach überprüfbar
- Pavement toujours plat et facile à inspecter



- Speed of installation
- Velocità di posa in opera
- Schnelles Verlegen
- Rapide à poser

- Quick water drainage
- Rapido deflusso dell'acqua
- Schnelles Ablaufen des Wassers
- Rapide écoulement de l'eau

- Better thermal insulation
- Migliore isolamento termico
- Bessere Wärmeisolierung
- Meilleure isolation thermique

- Exceptional load bearing strength
- Forte resistenza ai pesi
- Hoher Widerstand gegen Belastungen
- Forte résistance aux poids

- The best sound insulation
- Miglior isolamento acustico
- Bessere Schallisolierung
- Meilleure isolation acoustique

- Ecological and clean
- Ecologia e pulizia
- Ökologisch und sauber
- Écologie et propreté

ADJUSTMENT KEY FOR SUPPORTS

CHIAVE DI REGOLAZIONE PER I SUPPORTI - REGULIERUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE STÜTZEN - CLEF DE REGLAGE POUR LES SUPPORTS.

Adjustable supports offer many solutions to compensate any surface small imperfections and great slopes, in order to create pavings that are always levelled and stable. The exclusive adjustment key adjusts supports (and consequently the overlaying floor) even in case of finished floor, without lifting it.

I supporti regolabili offrono molteplici soluzioni per compensare piccole imperfezioni e grandi pendenze di qualsiasi piano di posa così da realizzare sempre pavimentazioni perfettamente stabili e piane. L'esclusiva chiave di regolazione, permette la regolazione dei supporti (e conseguentemente del pavimento soprastante) anche a pavimento finito evitando pertanto di doverlo sollevare.

Die einstellbaren Stützen bieten zahlreiche Lösungen, um kleine Unregelmäßigkeiten und große Neigungen jeder beliebigen Auflagefläche auszugleichen, so dass immer perfekt stabile und ebene Bodenbeläge entstehen. Der exklusive Regulierungsschlüssel ermöglicht die Einstellung der Stützen (und damit des darüber liegenden Fußbodens) auch nachdem der Bodenbelag fertig ist, wodurch sein Anheben vermieden wird.

Les supports réglables offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes déclivités de n'importe quelle surface de pose de façon à toujours réaliser des pavements parfaitement stables et plats. Le clef de réglage exclusive permet de régler les supports (et donc le revêtement du dessus) même lorsque le pavement est terminé si bien qu'il n'est plus nécessaire de le soulever.

ADJUSTABLE FIXED HEAD SUPPORT

PIEDINI TESTA FISSA - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE FIXE

NM1	NM2	NM3	NM4	NM5
2,5 - 4 cm 1" - 1⁹⁄₁₆"	4 - 7 cm 1⁹⁄₁₆" - 2¾"	6 - 10 cm 2⅜" - 3⅞"	9 - 16 cm 3⁹⁄₁₆" - 6⁵⁄₁₆"	15 - 27 cm 5⅞" - 10⅝"

ADJUSTABLE SELF-LEVELING SUPPORT

PIEDINI TESTA MOBILE - PLATTENLAGER VERSTELLBAR + NIVELLIERUNG - PLOT REGLABLE AUTONIVELANT

SE0	SE1	SE2	SE3	SE4	SE5
2,8 - 3,8 cm 1⅛" - 1½"	3,75 - 5 cm 1⁹⁄₁₆" - 2"	5 - 7,5 cm 2"- 3"	7,5 - 12 cm 3"- 4¾"	12 - 17 cm 4¾"- 6¹⁹⁄₁₆"	17 - 21,5 cm 6¹⁹⁄₁₆"- 8¼"

FIXED SUPPORT / STAR T / CROSS SUPPORT

SUPPORTO FISSO / STAR T / CROCETTE - PLATTENLAGER FIXE / STAR T / KREUZFUGENAUFLAGER - PLOT FIXE / STAR T / ECARTEUR

EH15	STAR T	CROCETTE
1,5 cm ⁹⁄₁₆"	1 - 1,5 cm ⅜" - ⁹⁄₁₆"	-

COLOSSEO TOSCANO

COLOSSEO BRESSA

HIGH PERFORMANCES, PRACTICAL AND FUNCTIONAL.
ALL IN 2 cm (¾").

ALTE PERFORMANCE, PRATICITÀ E FUNZIONALITÀ. TUTTO IN 2 CM.

HOHE LEISTUNG, PRAKTISCHE EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONALITÄT. ALLES IN 2CM.

HAU TES PERFORMANCES, PRATICITÉ ET FONCTIONNALITÉ. LE TOUT EN 2 CM.

UNIFORM APPEARANCE
Aspetto uniforme.
Gleichmäßiges Aussehen.
Aspect uniforme.

MEDIUM COLOUR VARIATION
Media variazione cromatica.
Mittlere Farbunterschiede.
Variation chromatique moyenne.

LIGHT COLOUR VARIATION
Bassa variazione cromatica.
Geringe Farbunterschiede.
Variation chromatique basse.

HIGH COLOUR VARIATION
Alta variazione cromatica.
Starke Farbunterschiede.
Variation chromatique haute.

Rectified with bevel.
Rettificato con smusso.
Richtig mit Abschrägung.
Rectifié avec biseauter.

Guaranteed anti-slip R10.
Garanzia antiscivolo R10.
Rutschbeständigkeitsgewähr R10.
Antidérapant garanti R10.



Homogeneous mixture throughout all plate mass.
Impasto omogeneo in tutta la massa della piastra.
Einheitliche Mischung in der gesamten Steinmasse.
Gâchage homogène dans toute la masse de la plaque.

Guaranteed anti-slip R11.
Garanzia antiscivolo R11.
Rutschbeständigkeitsgewähr R11.
Antidérapant garanti R11.



Coloured mixture to integrate with surface colour.
Impasto colorato per integrarsi al colore della superficie.
Eingefärbte Mischung zur Integration mit der Oberflächenfarbe.
Gâchage coloré pour s'assortir à la couleur de la surface.

LAYING ADVICE

It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the slabs with a minimum joint of 3mm.
Given the frost resistance of porcelain stoneware, the L'Altra Pietra series offers a water absorption value of practically zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the slabs are laid properly.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm. Vista la caratteristica di ingelività del gres porcellanato, la serie L'Altra Pietra ha il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden vorzusehen, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm empfohlen.
Aufgrund der Frostbeständigkeit des Feinsteinzeugs hat die Serie L'Altra Pietra einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

RECOMMANDATIONS DE POSE

On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétinement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm. Vu le caractère ingélif du grès cérame, la valeur d'absorption de l'eau de la série L'Altra Pietra est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.

L'ALTRA® PIETRA

THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORM NORME	ESTABLISHED LIMITS LIMITI PREVISTI VORGESEHENE GRENZWERTE LIMITES ÉTABLIES		L'ALTRA PIETRA®
REGULARITY REGOLARITÀ REGELMÄßIGKEIT RÉGULARITÉ		LENGHT AND WIDTH LUNGHEZZA E LARGHEZZA LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		THICKNESS SPESSORE DICKE EPAISSEUR	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		SURFACE FLATNESS PLANARITÀ EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUKTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
		BREAKING STRENGHT SFORZO DI ROTTURA BRUCHKRAFT FORCE DE RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N		> 13000 N
		MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA BRUCHLAST MODULE DE RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 50 N/mm²
		BREAKING LOAD CLASS CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BRUCHBELASTUNG KATEGORIE CATÉGORIE DE CHARGE DE RUPTUR	EN 1339	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		U 11
						T 11
		BREAKING LOAD CLASS CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BRUCHBELASTUNG KATEGORIE CATÉGORIE DE CHARGE DE RUPTUR	EN 1926	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		≥ 300 N/mm2
SURFACE SUPERFICIE OBERFLÄCHE SURFACE		ABRASION RESISTENCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
THERMAL HYGROMETRIC TERMO IGROMETRICHE THERMAL HYGROMETRISCH THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE		LINEAR THERMAL-EXPANSION DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		< 6.6*10⁻⁶ °C⁻¹
		THERMAL SHOCK RESISTENCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	ISO 10545-9	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI
		FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI
CHEMICAL CHIMICA CHEMISCH CHIMIQUE		RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS) RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE	ISO 10545-13	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI
		RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	≥ 3		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI
LIGHT LUCE LICHT LUMIERE		COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTECHTHEIT DER FARBEN RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÉRE	DIN 51094	NO NOTICEABLE COLOUR MODIFICATIONS ASSENZA DI APPREZZABILI ALTERAZIONI DI COLORE KEIN SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN AUCUN ALTÉRATIONS APPRÉCIABLES DE COULEUR		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
SAFETY SICUREZZA SICHERHEIT SÉCURITÉ		DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO KOEFFIZIENT VON DYNAMISCH REIBUNG COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE	BCRA	> 0,4		> 0,90
			ANSI A137.1	> 0,42		> 0,78
		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		R11
			DIN 51097			A+B+C

*COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP Bla WITH E ≤ 0,5 % UGL. **Values referred to Colosseo collection**.
*CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla CON E ≤ 0,5 % UGL. **Valori riferiti alla linea Colosseo.**

COLOSSEO TOSCANO

COLOSSEO SILVERGRAU

COLOSSEO BASAL GRAU

COLOSSEO QUARZITE GIALLA

COLOSSEO GRIGIONI

COLOSSEO BARGE

ARENA HOLZ GRIGIO

COLOSSEO PORPHYRBRAUN

SALES SUPPORTS

Our philosophy based on being close to the market helped us to grow in the paving sector, with high quality products and solutions that satisfy all needs of our customers. It is also for this reason that we provide specific promotional supports, that are designed to enhance each product type. We offer the design of an area or a corner for the exhibition of main products upon request. We study the best position of the display stands we can offer depending on the available surface, to guarantee that the customer has the highest visibility of materials.

SUPPORTI ALLA VENDITA

La filosofia di vicinanza al mercato ci ha fatto crescere nei settori delle pavimentazioni con prodotti di alta qualità e soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Anche per questo motivo mettiamo a disposizione specifici supporti promozionali, studiati per valorizzare al meglio ogni tipologia di prodotto. Offriamo su richiesta del rivenditore la progettazione di un'area o di un corner dedicati all'esposizione dei principali prodotti. Studiamo la migliore disposizione degli espositori che possiamo fornire in funzione della superficie disponibile, garantendo la massima visibilità dei materiali al cliente.

VERKAUFSFÖRDERUNG

Die Philosophie der Marktnähe hat uns in der Bodenbelagsbranche wachsen lassen, mit Produkten von hoher Qualität und Lösungen, die allen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Auch aus diesem Grund stellen wir spezifische Werbeträger zur Verfügung, die darauf ausgelegt wurden, jeden Produkttyp optimal darzustellen. Auf Wunsch des Händlers übernehmen wir die Planung eines Bereichs oder einer Ecke für die Ausstellung der wichtigsten Produkte. Wir überlegen die beste Anordnung der Ausstellungsständer, die wir je nach zur Verfügung stehender Fläche liefern können, wodurch dem Kunden die maximale Sichtbarkeit der Materialien garantiert wird.

SUPPORTS A LA VENTE

Notre philosophie de proximité au marché nous a permis de nous développer dans les secteurs des revêtements de sols avec des produits de qualité supérieure et des solutions en mesure de satisfaire les exigences de tous nos clients. C'est également pour cette raison que nous mettons à disposition des supports promotionnels spécialement étudiés pour valoriser au mieux n'importe quelle typologie de produit. Nous offrons, à la demande du revendeur, la conception d'une zone ou d'un coin consacrés à l'exposition de ses principaux produits. Nous étudions la meilleure disposition des présentoirs que nous sommes en mesure de fournir en fonction de la surface disponible, garantissant ainsi la visibilité des matériaux par le client.

L'ALTRA®
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

NOTES

NOTE - ANMERKUNGEN - REMARQUES

L'ALTRA®
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

WWW.ALTRAPIETRA.IT